



تربية الطيور للمحترفين



كتيب معلومات المنتجات

AR

كتيب المعلومات
المكملات الغذائية
منتجات تربية الطيور
نسخة 2017



الفهرس

المنتجات المضادة للفطريات

Protector	pag. 10
Mycotos Control	pag. 16
Nystamin 2 Polvere	pag. 17

التخلص من السموم

Avibi	pag. 5
Betaminor	pag. 6
Salus	pag. 22
SilyPro	pag. 23

منتجات متعددة الأغراض

Fitobiol	pag. 13
Lievitor	pag. 15
Oleo Fish	pag. 17
Olio d'Agllo	pag. 18
Spirulina	pag. 24

التغذية اليدوية

V10	pag. 24
Vitovo	pag. 26

المنتجات المعوية

EnzyComplex	pag. 10
Natural Stop	pag. 16
Orniacidol	pag. 20

منتجات العناية

Barriera	pag. 26
Shampoo Azzurro	pag. 27

منتجات المعادن الطبيعية

Cip Sal	pag. 9
Ornicarbo	pag. 20

تساقط الريش / التلوين

Antipica	pag. 4
Black Noir	pag. 6
Border Yellow	pag. 7
Bruni	pag. 7
Giallo Rilucente	pag. 14
Red Factor	pag. 21
Rosso Brillante	pag. 22
Vell Brill	pag. 25

منتجات بروتينية

Caseina	pag. 8
Fp1 Protozym	pag. 13

الجهاز التنفسي

Pullmothyl	pag. 21
------------------	---------

جهاز المناعة

Origan+ Liquido	pag. 18
Origan+ Polvere	pag. 18

الفيتامينات الغذائية

Aloe Vit	pag. 4
Antisteril	pag. 5
Calcio D3	pag. 8
Cip Vit	pag. 9
FastVit	pag. 12
Kappa C	pag. 14
Karnythin	pag. 15
Vitazim	pag. 25

أرجل الطيور

OrniDerm	pag. 27
----------------	---------

ALOE VIT

فيتامينات تكميلية للقناة الهضمية

ALOE VIT هي فيتامينات تكميلية ممزوجة للقناة الهضمية مفيدة لإعادة التوازن العام للكائن الحي ، وهي تدمج وتجمع الفيتامينات ، وتعزز الدفاعات المناعية ، وتوفر الطاقة وتحمي السائل المخاطي للقناة الهضمية. وباستخدام الجرعة الموصى بها تقوم بإجراء عمل مضاد للالتهابات بالإضافة إلى أعمال التنقية.

نحن نوصي

تحسين الأداء الصحيح للقناة الهضمية، حيث إنه منتج مضاد للسميات ومطهر، بعد البرامج العلاجية وبعد المعارض و/ أو المسابقات.




الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	1.200.000 U.I.
Colina / Choline	60.000 mg
Vitamina D3 / Vitamin D3	8.000 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP	7.950 mg
Vitamina E / Vitamin E	3.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	1.600 mg
Vitamina C / Vitamin C	1.300 mg
L-Lisina / L-Lysine	1.200 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	330 mg
Inositolo / Inositol	160 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	85 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	800 mcg

المكونات

منتجات من النباتات الأخرى، ومعادن في محلول مائي.



تعليمات الاستخدام

الاستخدام: تخلط جيداً مع الطعام أو تذاب في مياه الشرب.
الجرعة: 2-1 جرام (2-1 ميليلتر أو 20-40 نقطة) لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من مياه الشرب أو 3-2 نقطة لكل 50 ميليلتر من الشراب أو 100 جرام من الطعام.
مدة العلاج: مرة واحد أسبوعياً. نوصي بعدم تجاوز الجرعة المحددة.

ANTIPICA

في حالة نقر و تلف الريش، أكل الريش، طرح الريش.

مزيج من مادة الكولين، والليسين، والميثيونين، والعناصر النزرة والمعادن المفيدة لإعادة التوازن واستكمال الحصّة الغذائية.

يحتوي على المغذيات الصغرى بأفضل الكميات، وكبريتين الريش، والدقيق النباتي مع محتوى عالي البروتين والمعادن التي تثبت تلف الريش ونوبات نقر وافتراس الطيور لريش بعضها الآخر.

نحن نوصي

خلال فترة طرح الريش، وفي حالة تغيير الريش، وسقوط الريش الكاذب، وتلف الريش، ونوبات نقر وافتراس الطيور لريش بعضها الآخر.



المكونات

منتجات من الحبوب، والمعادن، وغيرها.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يخلط جيداً مع الطعام
الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام.
مدة العلاج: يوماً، على مدار فترة طرح الريش؛ إذا لزم الأمر 10-15 أيام متتالية أو أكثر.
الجرعة المركزة: 20 جرام لكل كيلوجرام من الطعام.
مدة العلاج: 5 أيام متتالية.
الجرعة المركزة: مرة كل أسبوع.



الإضافات الغذائية / kg

Colina Cloruro / Choline chloride	125.000 mg
DL-Metionina / DL-Methionine	75.000 mg
Ferro / Iron	10.000 mg
L-Lisina / L-Lysine	10.000 mg
Manganese / Manganese	6.000 mg
Zinco / Copper	5.000 mg
Rame / Copper	750 mg
Iodio / Iodine	60 mg
Cobalto / Cobalt	25 mg

ANTISTERIL

التزاوج والتغريد

مزيج متوازن من الفيتامينات والمعادن يستخدم للاستعداد لموسم الإنتاج ، والتغريد، واضطرابات الخصوبة أو في حالة وفاة الجنين.

يشجع ويحفز التزاوج، ويعزز الوظائف الإنجابية والخصوبة، ويساعد على وضع البيض، ويشجع على الفقس، وينقل من اضطرابات النمو والوفاة قبل وبعد الفقس.

يحتوي على فيتامين E، والمعروف باسم فيتامين الخصوبة، اللازم أثناء الاستعداد للحضانة بفضل قدرته المضادة للاكسدة، وحماية النسيج المبطن.

كما أنه يحتوي على الكالسيوم القابل لامتصاص / الامتصاص بالإضافة إلى فيتامين D3، ولهذا السبب فهو يعزز تشكيل الهيكل العظمي للجنين ويساهم في الاتساق الصحيح لقرشرة البيضة ، فمر باستخدامه للتجهيز الصحيح. لموسم الإنتاج

نحن نوصي

من أجل تزاوج خصب وتحسين حيوي للطيور الصغيرة ، كما ينصح باستخدامه قبل وبعد التزاوج، أثناء وضع البيض، والحضانة وتربية الطيور.

تعليمات الاستخدام

الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.

سائل: 5-10 مل (1-½ غطاء الجرعات) لكل لتر من مياه الشرب أو كيلو من المواد الغذائية.

قطرات: 10-20 قطرة (0,5-1 مل) لكل 100 مل من المياه الصالحة للشرب أو 100 جرام من المواد الغذائية.

الجرعة المركزة: 10-20 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.

سائل: 10-20 مل (2-1 غطاء الجرعات) لكل لتر من مياه الشرب أو كيلو من المواد الغذائية.

قطرات: 20-40 قطرات (2-1 مل) لكل 100 مل من الماء الصالح للشرب أو 100 جرام من المواد الغذائية.

للاستعداد لموسم الفقس: ابدأ بتغذية الذكور قبل نحو 40 يوم من التزاوج.

التزاوج: خلال موسم الإنتاج استمر في التغذية اليومية لمدة 10/7 أيام، وكرر العلاج إذا لزم الأمر.

الغناء: نوصي ببدء إعطاء أنتيستيريل كتغذية شهر واحد قبل المسابقات ويتم إعطاءه ثلاث مرات في الأسبوع خلال الفترة الكاملة.




الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E	6.000 mg

المكونات

معادن في محلول مائي



AVIBI

مكمل لتحسين امتصاص الأغذية و يساعد على التخلص من السموم

أبي بي مركب فيتامين B مع فيتامين C والكولين لتحقيق تقوية عملية التمثيل الغذائي . فهو يساهم في تحويل وتمثيل المواد الغذائية، ويحفز إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ويدعم الأيض الكبدي ويحمي الغشاء المخاطي للمعدة ويعزز النمو ويحافظ على الحالة العضلية الجيدة. إن التأثير المتناغم القوي لمكوناته يحفز تكوين البروتين و "العوامل مضادة للإجهاد" وكذلك النظام المناعي. جميع تلك العوامل تؤدي إلى دفاع قوي ومقاومة للعدوى والتسمم. إنه بمثابة وسيلة مساعدة ضرورية لتطور العضوي الصحيح، والتساقط الأمثل للريش ، والحفاظ على صيغ جيد لريش الطيور. يستخدم AVIBI ممزوجاً مع BETAMINOR كمساعد وقائي للكبدي.

نوصي بهذا المنتج

أثناء فترات التعب وفي حالة التسمم الغذائي والتسمم البكتيري، وكمزيج قوي للسموم والوقائية للكبدي بعد البرامج العلاجية وأثناء الإعداد للتزاوج (ممزوجاً مع ANTISTERIL) بموسم طرح الريش (ممزوجاً مع VELLBRILL).

المكونات:

معادن في محلول مائي.

تعليمات الاستخدام

يُداب في ماء الشرب أو يخلط جيداً مع الغذاء. **الجرعة:** كوب الجرعات: 10 مل (1كوب الجرعات) لكل لتر ماء شرب أو لكل كيلو جرام من الغذاء.

التقط: 10 نقط (0,50 مللي) لكل مل 50 شراب أو 50 جرام من الغذاء.

مدة المعالجة: 5/10 أيام متتالية ، الحاجة المتزايدة إلى الدواء: **كوب المعايرة:** 20 مل (2 كوب الجرعات) لكل لتر ماء شرب أو لكل كيلو جرام من الغذاء ، **النقط:** 20 نقطة (1 مللي) لكل 50 مل من الشراب أو 50 جرام من الغذاء ،

مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، **جرعة المداومة:** 7/5 أيام كل شهر



الإضافات الغذائية / kg

Colina / Choline	50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	25.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	5.000 mg
Vitamina C / Vitamin C	4.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	1.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	120 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	2 mg



BETAMINOR

مكمل للوقاية من أمراض الكبد

مركب واسع المفعول يحتوي على البيتين ، فيتامين C وفيتامين PP وبتاتونينات الكالسيوم ذو مفعول عالي الوقاية للكبد ومزيل للسموم وهو مفيد للوقاية من نقص الفيتامين الذي قد يؤخر النمو. يوصى به لعلاج الإعياء العضوي والتعافي من المرض وفي حالة الأمراض الكبدية والمقاومة المنخفضة للأمراض المعدية وفي حالة الأعراض الانتهائية الحادة والمزمنة. يوصى باستخدام هذا المنتج مع VITAZIM بعد المعارض أو العروض أو المسابقات لاستعادة الصحة العامة الجيدة وللتغلب السريع على الإجهاد العضوي.

يوصى بهذا المنتج

لاستعادة الحالة الجيدة والتعافي من التعب العضوي ولصحة ذكور الطيور بمدة 15/10 يوم قبل التزاوج وعندما يتم نقل الطيور الصغيرة إلى بيت الطيور وبعد البرامج العلاجية.

المكونات

معادن في محلول مائي.


تعليمات الاستخدام

يُذاب في ماء الشرب أو يخلط جيداً مع الغذاء. **الجرعة: كوب المعايير:** 10 مل (كأس) لكل لتر ماء شرب أو لكل كيلو جرام من الغذاء. **النقطة:** 20 نقطة (1 مللي) لكل 100 ملشرب أو 100 جرام من الغذاء. **مدة المعالجة:** 5 أيام متتالية ، **الحاجة المتزايدة كوب الجرات :** 20 - 30 مل (2-3 كوب المعايير) لكل لتر ماء شرب أو لكل كيلو جرام من الغذاء ، **النقطة:** 40 نقطة (2-3 مللي) لكل 100 مل من الشرب أو 100 جرام من الغذاء ، **مدة المعالجة:** 10 أيام متتالية ، **التحضير للتكاثر:** للصحة الجيدة لذكور الطيور من 15/10 يوم قبل التزاوج ، **جرعة المداومة:** 7/5 أيام كل شهر ، مدة المعالجة 10 أيام متتالية ، **جرعة المداومة:** 7/5 أيام كل شهر.



الإضافات الغذائية / kg

Betaina / Betaine	50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	5.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	3.500 mg
Vitamina C / Vitamin C	3.000 mg



BLACK NOIR

لتعزيز اللون في الطيور ذات العامل الاسود في الريش

BLACK NOIR هو مكمل غذائي ضروري لمن يرغبون في الحصول على أقصى إظهار لصبغة الميلانين لطيورهم. يحفز BLACK NOIR الطائر بشكل طبيعي ليحسن الصبغات السوداء في الطيور التي لديها الاستعداد الوراثي عن طريق دعم إنتاج مادة إيوميلانين. وهو لا يغير السمات الهيكلية لريش الطائر ولكنه يعزز إظهارها. إن وجود الميتيونين يضمن ريش حريزي وناغم. يوفر BLACK NOIR شكل كامل ومناسب لجميع الاحتياجات الغذائية لطيور أثناء فترة طرح الريش. تذكر أن التعرض المباشر للشمس يسهم في تحسن أكبر في النتيجة النهائية.

نوصي بهذا المنتج

للتلوين المثالي ، ابدأ التغذية يوميًا قبل وضع البيض واستمر حتى اكتمال طرح الريش.

المكونات

منتجات من الحبوب الكاملة غير المطحونة، ومنتجات من نباتات أخرى، ومنتجات من بذور وفواكه أخرى، معادن

تعليمات الاستخدام

يخلط جيداً مع الغذاء.

الجرعة: 10 - 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ، **مدة المعالجة:** يوميا أثناء فترة طرح الريش ، **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع.



الإضافات الغذائية / kg

DL-metionina / DL-Methionine	19.000 mg
------------------------------	-----------



BORDER YELLOW

مزيج من الكاروتينات الطبيعية

عبارة عن مزيج من الكاروتينويدات الطبيعية مع خلاصات بروتينية نباتية وأحماض أوميغا 3 الشحمية وحبوب ومعادن مفيدة للحصول على صبغ مثالي لريش الطيور. لا يحتوي يلو بوردر على أية عوامل تلوين صناعية ولكنه يعتمد على تركيز من مكونات نباتية ذات محتوى عالي من البيتا-كاروتين مع كل الفيتامينات والأحماض الأمينية الضرورية للحصول على طرخ ريش مثالي. إنه يعزز عمق اللون بشكل طبيعي مما يجعله أكثر سطوعًا وتألقًا وتوحيدًا كما يعزز التدرج الصحيح لأكوان الريش.



نوصي بهذا المنتج

للتلوين المثالي، ابدأ التغذية قبل وضع البيض واستكمل حتى طرخ الريش الكامل.

تعليمات الاستخدام

يخلط جيدًا مع الغذاء.
جرعة: 10 - 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء، **مدة المعالجة:** يومياً طوال فترة طرخ الريش، **الاحتياج المتزايد:** 20 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء **مدة المعالجة:** 10 أيام متتالية، **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع



المكونات

منتجات من الحبوب الكاملة غير المطحونة، منتجات من نباتات أخرى، منتجات من بذور وفواكه أخرى، ومنتجات من درنات وجذور، ومنتجات من بذور البقول، منتجات من بذور زيتية، وفواكه زيتية وزيت وشحوم ومعادن.

BRUNI

لتعزيز اللون في الطيور ذات العامل البني في الريش

منتج BRUNI OXIDATO يعزز اللون البني عن طريق تحفيز أقصى تطور لمواد فيوميلانين و إيوميلانين. إنه مكمل غذائي ضروري لمن يرغبون في الحصول على أقصى إظهار لصبغة الميلانين لطيوهرهم. يحفز BRUNI OXIDATO الطائر بشكل طبيعي لينتج الصبغات البنية والسوداء في الطيور التي لديها الاستعداد الوراثي. ينصح باستخدام هذا المنتج مع الطيور ذات اللون الغامق لأنه لا يغير السمات الهيكلية لريش الطائر ولكنه يعزز إظهارها. كما ينصح باستخدامه في فترة طرخ الريش للحصول على ريش حرييري وناعم. يوفر BRUNI OXIDATO شكل كامل ومناسب لجميع الاحتياجات الغذائية للطيور أثناء فترة طرخ الريش.



نوصي بهذا المنتج

للتلوين المثالي، ابدأ التغذية يومياً قبل وضع البيض واستمر حتى اكتمال طرخ الريش.

تعليمات الاستخدام

يخلط جيدًا مع الغذاء، **الجرعة:** 10-15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء، **مدة المعالجة:** يومياً أثناء فترة طرخ الريش **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع.



المكونات

منتجات من الحبوب الكاملة غير المطحونة، ومنتجات من نباتات أخرى، ومنتجات من درنات وجذور، ومنتجات من بذور وفواكه أخرى، معادن

CALCIO D3

الكالسيوم وفيتامينات بيولوجية

مكمل غذائي كالكسيوم سائل في مركب عضوي يجمع بين فيتامين A وفيتامين 3D وفيتامين E مع عمل محفز لاستيعاب مثالي للكالسيوم.

الكالسيوم هو عنصر أساسي للنمو السليم؛ ويمكن أن يؤدي نقصان مادة الكالسيوم إلى تشوه العظام وخلال موسم الإنتاج، فإنه يؤدي إلى سوء تشكيل قشرة البيضة. وهو مكمل غذائي مفيد لإعادة التوازن إلى مستوى الكالسيوم في الكائن الحي، ويعزز النمو الصحي للعظام لدى الطيور الصغيرة وأفضل تشكيل لقشرة البيضة.



نحن نوصي

قبل وأثناء موسم الإنتاج، أثناء وضع البيض، الفقس وتربية الطيور الصغيرة، وفي جميع الحالات التي تتطلب تكامل مادة الكالسيوم.

المكونات


المعادن في محلول مائي.

الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	500.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Calcio / Calcium	4.400 mg
Vitamina E / Vitamin E	1.200 mg

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يذاب في مياه الشرب أو يخلط جيداً مع الطعام.
كوب الجرعات: 10 مل (1 كوب جرعات) لكل لتر من مياه الشرب أو لكل كيلوجرام من الطعام.
قطرات: 10 قطرات (ما يعادل 0,50 مل) لكل 50 مل من الشراب.
مدة العلاج: 5 أيام متتالية.
الجرعة المركزة: الجرعة: 15 مل (1 + 2/1 غطاء الجرعات) لكل لتر من مياه الشرب أو لكل كيلوجرام من الطعام.
قطرات: 15 قطرة (0,75 مل) لكل 50 مل من الشراب أو 50 جرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: 5 أيام متتالية. **العلاج الوقائي:** مرتين في الأسبوع. **قبل وأثناء موسم الإنتاج:** يومياً.
في حالة نقص الكالسيوم: يومياً. يمكن تكرار العلاج إذا لزم الأمر.



CASEINA

بروتين ذو جودة عالية مركز.

بعد كازين هو بروتين الحليب الأكثر أهمية، وهو مركز من الأحماض الأمينية ذات قيمة بيولوجية عالية مفيدة لزيادة كمية البروتين في النظام الغذائي.

يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بنسبة صحيحة لتناول المغذيات المفيدة، وهو ضروري للنمو البدني الأمثل.

يسمح كازينا بإطلاق بطني ومتواصل للأحماض الأمينية. قم بإضافة بنسبة 5-10% من الوزن لكل كيلوجرام من المواد الغذائية، هو منتج قادر على زيادة محتوى البروتين من المواد الغذائية وفقاً للكمية المضافة.

مثال: يضاف 05 جرام من المنتج إلى 1 كجم من المواد الغذائية مما يزيد محتوى البروتين بنسبة 4-5%.



Proteins 92,00%

نحن نوصي

للعمل على زيادة عالية للطاقة، لقدرتها على تعزيز التنمية المتوازنة للجسم، وللنمو وطرح الريش، من أجل استعادة الأيض بعد العروض والمسابقات و / أو المعارض.

المكونات

منتجات ألبان.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: تخلط جيداً مع الغذاء.
الجرعة: 10/5 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: 10 أيام متتالية.
الجرعة المركزة: 15/10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: 5 أيام متتالية.
الجرعة المركزة: مرة في الأسبوع.

القيم الغذائية / kg

Acido Glutammico / Glutamic Acid	147.800 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	88.500 mg
Leucina / Leucine	75.000 mg
Lisina / Lysine	66.000 mg
Treonina / Threonine	58.500 mg
Prolina / Proline	48.800 mg
Isoleucina / Isoleucine	46.500 mg
Valina / Valine	39.800 mg
Alanina / Alanine	36.000 mg
Serina / Serine	32.300 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	21.800 mg
Tirosina / Tyrosine	18.800 mg
Arginina / Arginine	18.800 mg
Metionina / Methionine	17.300 mg
Cistina / Cystine	16.500 mg
Glicina / Glycine	14.300 mg
Triptofano / Tryptophan	12.800 mg
Istidina / Histidine	12.000 mg



CIP-SAL

المعادن والعناصر الزهيدة.

الأملاح المعدنية لطهور التي يتم تربيتها داخل القفص، حيث يعزز العظام وتتمية العضلات بشكل أفضل، بالإضافة إلى الهضم الصحي.
يحتوي على أهم المعادن ذوي العناصر الكلية والجزيئية اللازمة للتكوين العضوي.
يوصى به لمنع أوجه القصور، والتشوه والعصبية، وهو أساسي قبل التزاوج، وخلال وضع البيض للحصول على تكيل جيد لقسرة البيض وللطيور الشابة الناشئة في القفص لتطوير متوازن للهيكال العظمي والعضلات.

نحن نوصي

بتمر وضعه دائماً كما هو أو مخلوطاً مع الغذاء اللين أو الجاف أو الحصى، على مدار السنة.

المكونات

المعادن، ومنتجات البذور الأخرى والفواكه، منتجات من الحبوب.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يخلط جيداً مع الغذاء.
الجرعة: 10-20 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: ضعه دائماً كما هو أو مخلوطاً مع الغذاء.



الإضافات الغذائية / kg

Ferro / Iron	860 mg
Rame / Copper	550 mg
Zinco / Zinc	520 mg
Manganese / Manganese	284 mg
Cobalto / Cobalt	225 mg
Iodio / Iodine	45 mg

CIP-VIT

فيتامين شامل - مسحوق

مسحوق متعدد الفيتامينات، وقابل للذوبان في الماء ويحتوي على عوامل مثل الفيتامين والأحماض الأمينية الأساسية. ومن الموصى به أن يستخدم في حالة تأخر النمو، والكساح، وانخفاض الخصوبة ونسبة قفس البيض.
يعزز ويقوي الريش والتفريدي، ويتم الاستعانة به للاستعداد لفقس البيض ويدعم صحة الطيور في حالة الضرورة أو أثناء المرض. الطعام أو لكل لتر من مياه الشرب.

نحن نوصي

للتربية الصحيحة والصحية للطيور الصغيرة في القفص، وفي حالات المرض، وبعد الأدوية العلاجية، قبل وأثناء وبعد المنافسات والعروض أو المعارض.

المكونات

منتجات صناعة بنجر السكر، ومنتجات من الحبوب والمعادن.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يخلط جيداً مع الطعام أو يذوب في مياه الشرب.
الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من مياه الشرب.
مدة العلاج: 10-15 أيام متتالية أو أكثر إذا لزم الأمر.
الجرعة المكررة: يومين متتاليين كل أسبوع.



الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / E672 Vitamin A	2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamina D3	10.000 U.I.
Vitamina C / Vitamin C	8.500 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	5.500 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	2.500 mg
Vitamina E / Vitamin E	2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	2.000 mg
Vitamina K / Vitamin K	2.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	1.500 mg
Acido Folico / Folic Acid	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	5 mg

PROTECTOR


يقلل من نمو البكتيريا والعفن أثناء إنبات البذور
مناسب أيضاً لترطيب الطعام



بذور نابتة تمثل غذاء ممتاز ومهم لتكاثر الطيور في موسم التكاثر. طعم المنتج مستساغ جداً ويمكن المواد تؤدي الغذائية التي يوفرها إلى أفضل نتائج للتكاثر كما أنه يعزز تغذية الطيور الصغيرة من قبل الوالدين. تمثل البذور النابتة وكذلك غذاء البيض المرطب أيضاً مصدراً للأمراض إذا لم يتم تحضيرها بصورة صحية ولا سيما ان الرطوبة ودرجة الحرارة العالية الحرارة العالية هي الظروف المثالية لنمو البكتيريا والفطريات التي قد تؤدي إلى عواقب سلبية على صحة الطيور. يحتوي PROTECTOR على مكونات تمنع تكاثر البكتيريا والفطريات بالتالي إنتاج السموم الفطرية. يساهم استخدام PROTECTOR في تقليل خطر التسمم الغذائي ويساعد على تقليل خطورة الوفيات في الطيور الصغيرة التي تتر تغذيتها ببذور ملوثة و/ أو غذاء بيض ملوث. يمكن استخدام PROTECTOR لنقع البذور وترطيب غذاء البيض أيضاً مع الحصول على نفس المنافع: منتج واحد لاستخدامات مختلفة، إن إضافة PROTECTOR إلى غذاء البيض يحسن من استساغته أيضاً. أظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها على المنتج فاعليته في تثبيط النمو الميكروبي في البذور النابتة. تقرير الاختبار ونتائج التحليل الذي تم إجراؤه في معهد زوبروفيلاتيكو سبيرمينتال من بارما.

نوصي بهذا المنتج

استخدام PROTECTOR في مياه الإنبات ولترطيب غذاء البيض.



المكونات

معادن في محلول مائي ومكونات متنوعة

تعليمات الاستخدام

والجرعة: في حالة مياه الإنبات: 40/30 مل من PROTECTOR في لتر من الماء؛ واستخدم المحلول لنقع البذور.
لترطيب غذاء البيض: صب 5 مل من PROTECTOR في كوب معايرة واملأ بالماء إلى أن يصل إلى 50 مل. استخدم المحلول لترطيب غذاء البيض حسبما يلزم و/أو كالمعتاد.

ENZY COMPLEX

منتج مخصص لمنع اضطرابات الجهاز الهضمي وتحسين صحة الطيور من خلال تعزيز وتقوية البكتيريا النافعة والقضاء على البكتيريا الضارة

إنه عبارة عن مزيج من المواد، والإنزيمات، وسكر الفواكه المحدود وغيرها من المكونات القادرة على الحفاظ على وإعادة توازن النباتات البكتيرية المعوية.
وتتكون مجموعة مختارة من الكائنات الدقيقة القادرة على الوصول إلى الأمعاء الحية وتعزيز الإيجابي لصحة أمعاء الطائر.
وتلعب منتجات المحفزات الحيوية دور هام في مساعدة أنشطة البكتيريا في الأمعاء وبالتالي تعزيز تأثير حاجز الغشاء المخاطي للأمعاء، وتحفيز الاستجابة المناعية وتحقيق التوازن بين مكونات الجهاز المناعي. وحيث أن كل مجموعة من مجموعات بكتيريا لديها تمثيل غذائي خاص بها، ويمكن أن يحدث تعاضبها بفضل السيطرة التي تمارسها كل مجموعة على تطور المجموعة الأخرى.
ويشكل الحفاظ على انتظام الأمعاء عائقاً مفيداً للحد من الانتشار المفرط للبكتيريا المسببة للأمراض، في حين أن الاختلال يمكن أن يسبب تغيرات في عدد و نوعية البكتيريا.
يعمل على تحفيز نظام المناعة، ويعزز مقاومة للأمراض، ويخلق حاجز تأثير ضد الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية، ويقوي النباتات البكتيرية النافعة في الأمعاء، ويعوق انتشار البكتيريا المسببة للأمراض ويؤدي إلى خفض معدل الوفيات.

نحن نوصي

يتم إعطاه يومياً لمنع اضطرابات الجهاز الهضمي وتحسين صحة الكائن الحي من خلال تعزيز دفاعاتها الطبيعية.
من المستحسن استخدام ENZY COMPLEX على مدار العام ولكن من المهم استخدامه خلال هذه المراحل للدورة البيولوجية، التي يتعرض بها الكائن الحي لفترات تعب بسهولة: قبل النفوس، خلال مرحلة نمو الطيور الصغيرة، وأثناء طرح الريش، وبعد المعارض، والبرامج و / أو المسابقات.

المكونات

منتجات من الحبوب، منتجات لصناعة بنجر السكر، ومنتجات البذور والفواكه ومنتجات الألبان، وحمض الستريك، الملبنة الحمضية، حلوى جرثوميات ثنائية الشعبة، طفيليات وجرثوميات ثنائية الشعبة، و جرثوميات طويلة ثنائية الشعبة.



تعليمات الاستخدام

الاستخدام: تخلط جيداً مع الطعام أو تذوب في مياه الشرب. إذا تم إعطاه مع الماء، فإنه من المستحسن أن يتم استبداله كل 6 ساعات ويتم تنظيف وعاء الشرب بدقة.
الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من مياه الشرب. **مدة العلاج:** 10 أيام متتالية.
الجرعة المركزة: 15 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من مياه الشرب.
مدة العلاج: 5 أيام متتالية. **الجرعة المركزة:** مرة كل أسبوع.





Mr. **LUIGI** **REPETTI** Multi-Award-Winnig World Champion

Italian Breeder of:

- Red Brown Pastel Mosaic
- Black Opal Red Mosaic
- Black Pastel Gray Wing Intensive
- Black Pastel Gray Wing Mosaic
- Brown Opal Red Mosaic



FASTVIT

فيتامينات متعددة جاهزة للاستخدام مع الأحماض
الأمينية والمعادن.

فيتامينات متعددة جاهزة للاستخدام مع الأحماض الأمينية والمعادن.
إنه متعدد الفيتامينات قابل للذوبان في الماء في شكل مسحوق يحتوي على مواد مثل الفيتامينات، والأحماض الأمينية
والمعادن.
يوصى باستخدامه في حالة الضعف، في الإعداد للإنتاج، وفي حالة اضطرابات الخصوبة، ولتعزيز ريش، ولتعزيز الغناء
ولعدم الأداء الصحيح لعمليات التمثيل / الامتصاص الغذائي.

نحن نوصي


في أثناء العام، خلال مرحلة النمو، لتحقيق تنمية متوازنة للطيور الصغيرة خلال فترات الضعف وأثناء وبعد تعاطي
الأدوية العلاجية، يتضمن معلق صغير لتقديم المنتج بشكل مباشر للطيور.

المكونات

منتجات صناعة بنجر السكر، ومنتجات من النباتات الأخرى، والمعادن، ومنتجات الحليب.

تعليمات الاستخدام

يتم خلط المنتج جيدا مع الطعام أو يذاب في مياه الشرب أو يتم وضعه مباشرة في المأكّل المخصص و الموجود مع المنتج .
الجرعة: 10 غرام (وضع عدد 2 مقدار بالمعلق الموجود مع المنتج) لكل كيلوغرام من الطعام أو لتر من مياه الشرب. إذا تم تقديم
المنتج مع الماء، فمن الضروري للغاية تغيره يوميا مع اتباع تدابير النظافة اللازمة .



القيم الغذائية / kg

Ferro / Iron	17.2 mg
Rame / Copper	11 mg
Zinco / Zinc	10.5 mg
Manganese / Manganese	5.7 mg
Cobalto / Cobalt	4.5 mg
Iodio / Iodine	0.9 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid	298 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	175 mg
Leucina / Leucine	150 mg
L-Lisina / L-Lysine	130 mg
L-Treonina / L-Threonine	120 mg
Prolina / Proline	98 mg
Isoleucina / Isoleucine	92 mg
Valina / Valine	80 mg
Alanina / Alanine	72 mg
Serina / Serine	62 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	44 mg
Tirosina / Tyrosine	38 mg
L-Arginina / L-Arginine	38 mg
Cistina / Cystine	32 mg
Glicina / Glycine	28 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan	26 mg
L-Istidina / L-Histidine	24 mg

الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / VitaminaA	78.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	400 U.I.
Vitamina C / Vitamin C	340 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	220 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	100 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	78 mg
Vitamina K / Vitamin K	78 mg
Vitamina E / Vitamin E	78 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	60 mg
Acido Folico / Folic Acid	4 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	195 mcg
DL-metionina / DL-Methionine	10.000 mg
Colina / Choline	10.000 mg



FITOBIOL

محفز حيوي مكون من نباتات ومعادن طبيعية.

فهو مزيج من مواد طبيعية ونباتية ومعنوية والتي يتغذى عليها الطيور في البرية عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك. يحتوي على محفزات حيوية بالإضافة إلى نظام الحمية. يحتوي على العناصر الأساسية لأداء الوظائف الحيوية ودفاع عضوي أفضل، ويساعد على القضاء على الإعياء والتعب، ويعزز وجود ريش ناعم ومخمل. يعزز استساعة المواد الغذائية، والصحة الجيدة للأمعاء. إنه طريقة جديدة للمكملات الغذائية التي تعزز مثول / امتصاص المواد الغذائية، ويحفز وينظم عملية الأيض، ويساعد على إعادة توازن الوظائف العضوية. يلعب دوراً مهماً في عدة وظائف هامة، فهو منشط ومحفز مع قدرة عالية لإعادة التمعن المفيدة في محاربة التعب و فترات التوتر والإرهاق المرتبطة بالأبيض. فهو مكمل غذائي كامل يعزز الحيوية والمقاومة، ويحسن الخصوبة ونسبة فقس البيض، ويساهم في نمو سريع للطيور الصغيرة، ويحفز الغناء ويعزز وجود ريش حريري ومخمل. مفيدة بشكل خاص كمصدر للغذاء وتربية الطيور الأوروبية، والكناري، والبيغاوات والطيور النادرة، والبيغاوات الصغيرة والكبيرة.

نحن نوصي

قبل التزاوج، وللطيور الصغيرة، وعندما يتم نقل الطيور الصغيرة إلى القفص، وخلال فترة طرح الريش.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: تخلط جيداً مع الغذاء.
الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: 10-15 أيام متتالية.
الجرعة المكررة: مرتين في الأسبوع، يخلط مع الغذاء.
الوقاية: مرتين في الأسبوع، يخلط مع الغذاء.



Fp1-PROTOZYM

بروتين عالي التركيز قابله لذوبان في الماء

يحول إف بي- بروتوزيم بالماء إلى غذاء ذو فعل بلاستيكي. إنه عبارة عن مكمل غذائي ذائب في الماء يعتمد على مركز بروتين عالي الجودة، المنتج عبارة عن مكمل غذائي مناسب طوال السنة ولكنه يصبح أساسي في أطوار الحياة حيث يكون تخليق البروتين في أعلى مستوياته. قبل وضع البيض والرقد عليه؛ أثناء أسابيع التي تسبق وضع البيض تتعرض الطيور الإناث جهد أيضا حد لإنتاج البيض. أثناء طور نمو الفروخ: يقلل المنتج المدة التي تقضيها الفروخ في العش ويعزز الحجم الأكبر عند الفطام. أثناء طرح الريش: يتطلب نمو الريش توافر أفضل جودة للبروتينات. يمكن خلطه مع الغذاء مع نتيجة إيجابية بالتأكد ولكن بنسب مختلفة: ليست جميع الطيور تأكل نفس الغذاء بنفس الكميات.

نوصي بهذا المنتج

كمكمل غذائي طوال السنة ولا سيما قبل وضع البيض وأثناء نمو الفراخ وأثناء طرح الريش

الإضافات الغذائية / kg


Vitamina C / Vitamin C	10.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	400 mg

المكونات

منتجات حليب ومنتجات حيوب كاملة ومنتجات من صناعة معالجة بنجر السكر ومنتجات بذور و فواكه

تعليمات الاستخدام

يخلط جيداً مع الطعام أو بذاب في مياه الشرب.
الجرعة: 10-20 جرام لكل لتر من مياه الشرب أو كيلو من المواد الغذائية.
الجرعة المركزة: 30 جرام لكل لتر ماء شرب وتعادل 1,5 كوب المعيارية (3 جرام) لكل 100 مل من مياه الشرب أو 100 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء (10% من وزن الغذاء). إذا تمت تغذية المنتج مع الماء فسوف يكون من الضروري جداً إعادة تكوينه يومياً وإتباع المعايير الصحية الصارمة بالنسبة لأوعية الشرب. مدة المعالجة: 3/4 أسابيع متتالية



الإضافات الغذائية / kg

Vitamina PP / Vitamin PP	60.000 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	50 mg

المكونات

منتجات من الحبوب، ومنتجات من الدرنات "وهي مخزن الغذاء في النباتات والجزور" ومنتجات من البذور الزيتية والفواكه الزيتية والزيوت والدهون، والمعادن.



Proteins 80,00%

القيم الغذائية / kg

Acido Glutammico / Glutamic Acid	146.322 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	87.615 mg
Leucina / Leucine	74.250 mg
Lisina / Lysine	65.340 mg
Treonina / Threonine	57.915 mg
Prolina / Prolin	48.312 mg
Isoleucina / Isoleucine	46.035 mg
Valina / Valine	39.402 mg
Alanina / Alanine	35.640 mg
Serina / Serine	31.977 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	21.582 mg
Arginina / Arginine	18.612 mg
Tirosina / Tyrosine	18.612 mg
Metionina / Methionine	17.127 mg
Cistina / Cystine	16.335 mg
Glicina / Glycine	14.157 mg
Triptofano / Tryptophan	12.672 mg
Istidina / Histidine	11.880 mg

GIALLO RILUCENTE

لتعزيز اللون في الطيور ذات العامل الأصفر في الريش

مكمل غذائي غني بالخلاصات البروتينية النباتية، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وعوامل التلون للتكميل الغذائي للطيور ذات العامل الأصفر. فهو يحتوي على الكاروتينات التي تعزز وتحدد الصبغة الصفراء الصحيحة لريش الطيور من خلال عمليات الأكسدة. يمكن أن يتم إطعام المنتج للطيور طوال فترة طرح الريش للحصول على ريش حريري وناعم. GIALLO RILUCENTE عند استخدامه مع VELLBRILL فهو يكمل بشكل كامل ومناسب جميع الاحتياجات الغذائية للطيور أثناء فترة طرح الريش.

يوصى بهذا المنتج

في حالة طيور الكناري الملونة التي تغذي في القفص، ابدأ التغذية يوميًا قبل وضع البيض حتى يحدث الطرح الكامل للريش للحصول على تصبغ ممتاز. لجميع الأنواع الأخرى، ابدأ التغذية من اليوم الأربعين من عمر الطير حتى يحدث الطرح الكامل للريش.


تعليمات الاستخدام

يخلط جيدًا مع الغذاء. **الجرعة:** 10-15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء.
مدة المعالجة: يوميًا طوال فترة طرح الريش، **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع



المكونات

منتجات من الحبوب الكاملة غير المطحونة و منتجات من الدرنات والجذور ومنتجات بذور زيتية وفواكه زيتية وزيتون وشحوم ومعادن.



KAPPA C

فيتامين ك، فيتامين سي مع مستخلص نباتي لحماية الأوعية الدموية

خليط خاص من الفيتامينات و خلاصات نباتية ذات خواص واقية للأوعية الدموية ومضادة للزئبق. إنه مسحوق قابل للذوبان في الماء يساعد الطيور في فترات الإجهاد التي تلي البرامج العلاجية ويمكن الطيور من إعادة توازن تجلط الدم كما يساعد أثناء الحجر الصحي ويوصى به في حالة التسمم الغذائي، إنه غني بالخلاصات الطبيعية مع خواص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة إنه مفيد في محاربة الجذور الحرة. تم تركيب المنتج ليناسب جميع الطيور ولا سيما عصافير الحسون والبهغاوات التي يكون متطلب فيتامين K لها أعلى من المتوسط.

نوصي بهذا المنتج

بفضل خواصه الواقية للأوعية الدموية يوصى به في حالة النزيف لتقوية النظام المناعي وبعد البرامج العلاجية (لعلاج داء الكريات وعدوى الديدان وما إلى ذلك).

المكونات

منتجات من صناعة معالجة بنجر السكر، ومنتجات من بذور وفواكه أخرى، ومنتجات من حبوب كاملة.

تعليمات الاستخدام

يخلط جيدًا مع الغذاء أو يذاب في مياه الشرب
الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء أو لكل لتر من مياه الشرب، **مدة المعالجة:** 5-6 أيام متتالية، **الحاجة المتزايدة:** 15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء أو لكل لتر من مياه الشرب، **مدة العلاج:** 5-6 أيام متتالية، **جرعة المداومة:** 5-10 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء أو لكل لتر من مياه الشرب مرتين في الأسبوع.



الإضافات الغذائية / g

Vitamina C / Vitamin C	20.000 mg
Vitamina K3 / Vitamin K3	10.000 mg



KARNYTHIN

لتعزيز الطاقة

يوصى بمنتج كارنيثين قبل وبعد التزاوج وأثناء وضع البيض وأثناء الفقس وتربية الفراخ، كما يوصى به من الأيام الأولى من عمر الطائر للنمو الصحيح والتطور المثالي. إنه يحفز نشاط الطيور الصغيرة وخصوصية الطيور المتكاثرة. لا يمكن الاستغناء عنه للبناء العضلي المثالي. إنه يعزز ويحفز ويحسن مقاومة التعب والإجهاد. إنه يحسن التعافي بعد المعارض والعروض والمسابقات بعد فترات الإجهاد أو بعد البرامج العلاجية. إنه يعزز النظام العضلي وله أثر مزيل للسموم ومضاد للاكسدة.

نوصي بهذا المنتج

للتزاوج وزيادة التخصب، وعندما يتم نقل الطيور الصغيرة إلى أقفاص الطيور، ولتعزيز نمو عضلي أفضل، وفي حالة ضعف القوة، ولشفاء أسرع من فترات الضعف، وبعد البرامج العلاجية.

المكونات

معادن في محلول مائي

تعليمات الاستخدام

يذاب في مياه الشرب أو يُخلط جيداً مع الغذاء.

الجرعة: كوب المعايير: 5-10 مل (2/1 إلى 1 كوب المعايير) يساوي 5-10 جرام لكل لتر من مياه الشرب أو كيلو جرام من الغذاء. **النقطة:** 5-10 نقط (0,25 - 0,50 مل) لكل 50 ملشرب.

مدة المعالجة: 10 أيام متتالية ، **الحاجة المتزايدة كوب المعايير:** 20 مل (2 كوب المعايير) يساوي 20 جرام لكل لتر من مياه الشرب أو لكل كيلو جرام من الغذاء. **النقطة:** 20 نقطة (1 مل) لكل 50 ملشرب ، **مدة العلاج:** 10 أيام متتالية.

التحضير للتكاثر: إبدأ تغذية ذكور الطيور يومياً من 20/10 يوم قبل التزاوج. **التزاوج:** تابع التغذية اليومية لمدة 10/7 أيام وكرر المعالجة إذا لزم الأمر. **الطيور الصغيرة في الأقفاص:** يومين متتاليين في الأسبوع ، **الوقاية:** مرتين في الأسبوع.



الإضافات الغذائية / kg

L-Carnitina / L-Carnitine	50.000 mg
E300 Vitamina C / E300 Vitamin C	10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E	10.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	5.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	80.000 mcg
Biotina / Biotine	4.000 mcg



LIEVITOR

خمائر نشطة

وصى باستخدامه لمحتواه العالي من البروتين والذي يعد ذو قيمة بيولوجية عالية ويمثل مصدر طبيعي من الفيتامينات والمعادن.

ينظم تواجد البكتيرية المعوية، ويشجع على الامتصاص الصحيح للمواد الغذائية، وتصحيح عمل الكبد، ويحفز الدفاعات العضوية والصحة الجيدة.

أهم ميزة لهذا المكمل الغذائي هي أنه يحتوي على فيتامينات B، اللازمة للأداء الصحيح للطيور، جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة مثل البروتينات والأحماض الأمينية والمعادن.

نحن نوصي

للإجهاد البدني، خلال فترات التعب وطرح الريش، وبعد الأدوية العلاجية، وذلك لإعادة التوازن السريع للبكتيريا المعوية في أجسام الطيور لجميع تلك الحالات التي تتطلب تكملة حيوية للتعويض عن أوجه القصور.

المكونات

الخمائر، من منتجات الحبوب.

تعليمات الاستخدام

الاستعمال: تخلط جيداً مع الطعام أو مع الحبوب المبللة قليلاً.

الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.

مدة العلاج: 6/8 أيام متتالية.

الجرعة المكررة: 5 أيام في الشهر.



MYCOTOS CONTROL

يساعد على تقليل اضرار السموم الفطرية

عبارة عن مزيج من مكونات ذات قوة امتصاص عالية، تحتوي على مكونات ذات تأثير حافظ يمكنه تقليل تكون العفن والفطريات بالإضافة إلى مواد مفيدة أخرى للسيطرة على الضرر الذي تسببه السموم الفطرية. إنه ينظر بشكل طبيعي النبيت البكتيري المعوي وبالتالي يسهم في نمو كائنات مجهرية نافعة في القناة الهضمية. يتميز ميكوتوس كونترول بقدره فعّال، كما أنه يقاوم الآثار السلبية للسموم ويسيطر عليها كما يقضي على إنتاج السموم الفطرية في البذور النامية.



نوصي بهذا المنتج

أثناء فترات التريه ويضاف إلى البذور للسيطرة على الإنتاج المحتمل للسموم الفطرية.

المكونات

منتجات من نباتات أخرى ومعادن.

تعليمات الاستخدام

يخلط جيداً مع الطعام ، **الجرعة** : 2 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو البذور ، **مدة العلاج** : 10 أيام متتالية ، **الاحتياج المتزايد**: 5 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو البذور ، **مدة العلاج** : 10/5 أيام متتالية ، جرعة المداومة مرتين في الأسبوع



NATURAL STOP

منظم معوي

إنه مزيج من المواد الطبيعية والفيتامينات والمعادن والعناصر القليلة لامتصاص فعال ومنظم لوظائف الجهاز الهضمي. ينصح في حالة الاختلال الغذائي، وينظم درجة الحموضة المعوية، على وجه الخصوص، يشجع على عمليات تجانس الغشاء المخاطي والأحياء النباتية البكتيرية المعوية. يمكنه بسهولة التعامل مع السوائل في تجوف الأمعاء وبالتالي الحفاظ على سلامة الغشاء المخاطي والمسالك وتنظيم العبور المعوي. يحسن الهضم و الاستيعاب، ويحافظ على الأنسجة، وهو خالي من المضادات الحيوية.

معلومات إضافية نوصي

به لاستكمال النظام الغذائي في حالة الأمراض المنقولة بالأغذية والإسهال و خلال فترات الانهاك ، و الجهد أثناء النقل و تغير المناخ .

المكونات

منتجات من الحبوب ، و الدرنات ، ومنتجات البذور الأخرى والفواكه، ومنتجات صناعة سكر البنجر ، و المعادن .

تعليمات الاستخدام

الاستخدام : 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام . **الجرعة** : يخلط جيداً مع الطعام. **مدة العلاج**: 5 أيام متتالية. **الجرعة المركزة**: 02/15 جرام لكل كيلوجرام من الطعام. **مدة العلاج**: 5 أيام متتالية. **الجرعة المكررة**: 4/3 أيام متتالية كل شهر.



NYSTAMYN 2

نمو سريع ومتوازن للطيور الصغيرة

إنه مكمل غذائي ينصح به في فترة الحضانة و الطيور الصغيرة، يعزز فقس البيض ويرفع معدل البقاء على قيد الحياة. إنه مزيج من مستخلصات نباتية ومواد غذائية التي تدعم تطور العظام والعضلات الموصى بها لنمو سريع ومتوازن وللمنول الصحيح للمواد الغذائية. وهو مصنوع من مواد طبيعية نباتية مفيدة في حالة الإختلال في الأحياء النباتية البكتيرية المعوية. وهو سهل الاستيعاب وليس به موانع، وهو فعال بشكل سريع وقوي، ويساهم بنجاح في محاربة البكتيريا والفطريات الضارة.

نحن نوصي

10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من مياه الشرب، وخلال الفقس وتربية الطيور الصغيرة.

المكونات

منتجات من الحبوب، ومنتجات من البذور الأخرى والفاواكه، ومنتجات صناعة سكر البنجر.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يخلط جيداً مع الطعام أو يحل في ماء الشرب.
الجرعة: 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لتر من ماء الشرب.
مدة العلاج: أثناء التزاوج، والاحتضان، والفقس والتربية.
الجرعة المركزة: 20 جرام لكل كيلوجرام من الطعام.



OLEO FISH

فيتامين مستخرج من زيت كبد سمك القد

OLEO FISH عبارة عن منشط طبيعي معتمد على زيت كبد سمك القد المستحلب والمعزز بالفيتامينات ذو محتوى حيوي وفعال عالي جداً. يوصى به من الأيام الأولى من العمر ولمدة عام. يخلط مع الغذاء ويعزز استساغة الغذاء ويعزز النمو وريش الطيور.

نوصي بهذا المنتج

أثناء لحظات الضعف وأثناء النمو وتغير الفصول وبعد البرامج العلاجية وقبل وبعد العروض والمعارض والمسابقات.

المكونات

منتجات مصنعة من بنجر السكر والزيوت والشحوم ومنتجات من الحبوب الكاملة غير المطحونة.

الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	2.600.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E	5.000 mg

تعليمات الاستخدام

يخلط جيداً مع الغذاء. **الجرعة:** 10-15 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء، **مدة المعالجة:** 10 أيام متتالية ، **الحاجة المتزايدة:** 20 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ، **مدة العلاج:** 10 أيام متتالية ، **جرعة المداومة:** 3 أيام متتالية في الشهر.



OLIO D'AGLIO

زيت الثوم كمحفز ومطهر

يساهم في تنظيم الوظائف الفسيولوجية للطيور. يستخدم الثوم كما هو معروف لخصائصه المضادة للجراثيم، والمضادة للفطريات، والطاردة للديدان، ويعمل كمحفز ومطهر للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ولوظائفه المطهرة بشكل عام. ليس له موانع استخدام. إنه غني بالآليسين، وهو من مركبات الكبريت العضوية الذي من المفترض أن يكون له خصائص المضادات الحيوية واسعة الطيف، فهو غني بالفيتامينات والمعادن. يساهم في تحسين الصحة بشكل عام ويعزز الحالة الجيدة.

نحن نوصي

يستخدم في عدة مراحل متتالية طوال العام.

المكونات

زيت الثوم في الزيوت النباتية.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يخلط جيداً مع البذور أو الطعام.
الجرعة: 25-35 قطرة (1,25-1,75 مل) لكل كيلوجرام من البذور أو المواد الغذائية.
مدة العلاج: 5 أيام متتالية. قبل وضع البيض: 10 يوماً متتالية.
فترة الراحة وطرح الريش: 6 أيام متتالية في الشهر. الجرعة المكررة: بالتبادل مرة واحدة في الأسبوع على مدار العام.




ORIGAN + polvere liquido

التوابل و الزعتر وورد السياج من أجل تنبيه وتحفيز المناعة

في التقاليد الشهيرة تعتبر التوابل والزعتر وورد السياج علاجاً لجميع الكائنات الحية، حيث العمل على تقوية الجهاز المناعي، وتعزيز الهضم، ويساعد على تطهير الجهاز التنفسي، فهو غني بخصائص التطهير والخصائص البلسمية، لا يسبب أوريجان + التسمم وليس له آثار جانبية.

نحن نوصي

على مدار العام، وخاصة قبل فترات الفطام وطرح الريش ووضع البيض، يحتوي على الأوريجانو، على الزعتر وورد السياج، ويشتهر بخصائصهم المفيدة والمتميزة.



المكونات

منتجات النباتات، والمعادن في محلول مائي.
مسحوق: المنتجات من صناعة المخابز والمعكرونة الحبوب والمنتجات المشتقة منها، والنباتات الأخرى والطحالب والمنتجات المشتقة والخمائر والمعادن.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: تخلط جيداً مع الطعام أو تذاب في مياه الشرب.
الجرعة: 1,5 ميليلتر (حوالي 2/1 علامة على كوب الجرعات أو 30 نقطة) لكل كيلو جرام من الطعام أو لكل لتر من ماء الشرب أو 3-2 نقطة لكل 50 ميليلتر من الشرب أو 100 جرام من الطعام.
مدة العلاج: مرتين في الأسبوع على مدار العام.



Mr. **CARLOS** **MOIA** Multi-Award-Winning World Champion

Portuguese Breeder of:

- Lipochrome Red Mosaic
- Agate Yellow Mosaic
- Brown Red Mosaic
- Phaeo Red Mosaic
- Agate White Topaz
- Agate Topaz Yellow Mosaic

by **ORNIDELPOZZO**
Italia



ORNIACIDOL

حمض لمياه الشرب، يحسن الاستيعاب و يحافظ على

صحة الطيور

يساهم تحمض مياه الشرب في تحسن عام في حالة القناة الهضمية ويساعد على الحفاظ على الحالة المثالية للأمعاء مما يعزز تميلاً أفضل للمواد الغذائية. يعد التحمض طريقة مناسبة لتنشيط واختيار النبيت البكتيري النافع وتثبيط تطور البكتيريا المعوية الممرضة. يمكن اعتبار تحمض النظام الغذائي كمعيار وقائي صحي مشابه للوقاية باستخدام المضادات الحيوية. الاختلاف الأساسي هو أن المضادات الحيوية تعيق نمو النبيت البكتيري بينما تسمح عملية التحمض بنجاة الكائنات المجهرية المناسبة أكثر للاستعمار داخل القناة المعوية. يعد المنتج مساعد في الظروف المعدية المعوية، ويساعد النبيت البكتيري على إعاقة الآثار التي تسببها العوامل المعدية. إنه عبارة عن مزيج من المواد الحمضية المختلفة النافعة في الحصول على أفضل فائدة من التفاعل التكافلي الذي يتم.

نوصي بهذا المنتج

للاستخدام الثابت مما يساهم في الحصول على أفضل النتائج

المكونات

حمض الخليك وحمض اللاكتيك وحمض الستريك

تعليمات الاستخدام

يذاب جيداً في مياه الشرب.

الجرعة: كوب المعايير 1,25 مل لكل لتر من مياه الشرب. **النقط:** 25 نقطة لكل لتر من مياه الشرب ،
مدة المعالجة: 3 أيام في الأسبوع طوال السنة ، **الاحتياج المتزايد:** كوب المعايير 5 مل لكل لتر من مياه الشرب ،
النقط: 100 نقطة لكل لتر من مياه الشرب ، **مدة المعالجة:** يومان ، **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع



ORNICARBO

فحم نباتي في شكل حبيبات مع قدرة عالية على الامتصاص

بفضل قدرته العالية على الامتصاص ، يعمل على تعزيز الأحياء النباتية البكتيرية المعوية ويعيق انتشار البكتيريا الضارة والمسببة للأمراض.

ومن المعروف أن الفحم المنشط له قدرة على امتصاص المواد السامة (المركبات الكيميائية والسموم البكتيرية وغيرها)، ويعتبر لهذا السبب بمثابة ترياق صالح في حالة التسمم أو الأمراض التي تنقلها الأغذية.

نحن نوصي


ضد التخمر الغير طبيعي في المعدة والأمعاء و التعفن ، والإسهال ذو الرائحة الكريه.

المكونات

فحم نباتي في شكل حبيبات.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يوضع في طبق تغذية الطيور أو يخلط جيداً مع المواد الغذائية، والبذور، والأملاح المعدنية، والحبيبات.
الجرعة: ½ ملعقة صغيرة (ما يعادل 6 جرام) لكل كيلوجرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: إذا لزم الأمر، قم بإعطائه لمدة 10-15 أيام متتالية حتى الشفاء.
الجرعة المكررة: مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.



PULLMOTHYL

للجهاز التنفسي بالإضافة إلى البروبوليس، والقنفذية
والمستخلصات النباتية

مساعد متعدد الأغراض في أمراض الجهاز التنفسي، وهو بمثابة منشط، ومنبه وله تأثير مضاد للالتهاب، لكونه يعتمد على البروبوليس، والقنفذية فإنه مفيد في تقوية الجهاز المناعي، وهو غني بالمواد المحفزة للمناعة وبالتالي فإنه لديه عمل بلسمي.

نحن نوصي

لتعزيز الدفاعات المناعية ضد أعراض الأمراض التنفسية.

المكونات

منتجات من النباتات الأخرى والمعادن في محلول مائي.



تعليمات الاستخدام

الاستخدام: تخلط جيداً مع الطعام أو تذاب في مياه الشرب.
الجرعة: 3-2 جرام (3-2 ميليلتر) لكل لتر من ماء الشرب أو لكل كيلو جرام من الطعام أو 3-2 نقطة لكل 50 ميليلتر من الشراب أو 100 جرام من الطعام اللين.
مدة العلاج: 10 أيام متتالية.
الوقاية: يكرر العلاج مرتين في العام، عند تغيير الفصول (الخريف والربيع) أو في حالة الضرورة.

RED FACTOR

لتعزيز اللون في الطيور ذات العامل الاحمر في الريش،
كاروتين و زانثوفيلات

يحتوي RED FACTOR على خليط مركز من الكاروتينات و الزانثوفيلات التي تعزز أفضل نطاق صبغ ممكن لدى طيور الكنتاري ذو العامل الأحمر. يوصى بهذا المنتج أثناء فترة طرح الريش للحصول على ريش حريري وناعم. بشكل كامل ومناسب لجميع الاحتياجات الغذائية للطيور أثناء فترة طرح الريش.

نوصي بهذا المنتج

للتغذية اليومية 5 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء طوال فترة طرح الريش. تتم التغذية عن طريق مزجه مع الغذاء اللين (مثل BLANCO ESPAÑOL).

المكونات

منتجات من الجيوب الكاملة غير المطحونة، ومواد متنوعة (E161g-كانتازائين، E160a-بيتا-كاروتين، E160e-زانثوفيلات).

تعليمات الاستخدام

يخلط جيداً مع غذاء لين (مثل BLANCO ESPAÑOL).
الجرعة: 5 جرام (= جرعة واحدة) لكل كيلو جرام من الغذاء. **مدة المعالجة:** تتم التغذية يوميًا طوال فترة طرح الريش. **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع.



ROSSO BRILLANTE

يعزز اللون الاحمر

بل هو مكمل الغذائي قائل على مستخلصات البروتين من النباتات، و أوميغا 3 والأحماض الدهنية ومواد التلوين لتكملة النظام الغذائي للطيور ذات اللون الاحمر .
أنه يحتوي على الكانثاكس وبينتا كاروتين في النسب المثلى لتعزيز وتشجيع تلوين ريش الطيور باللون الأحمر .
فمن المستحسن تقديمه خلال فترة طرح الريش لنمو ريش أحمر ناعم .
يمكن تقديم روسو برلنت بالاشتراك مع مستحضر فيل بريل لتلبية احتياجات الطيور من العناصر الغذائية خلال الفترة طرح الريش.



المكونات

منتجات الحبوب والمنتجات من الدرنات والجذور، منتجات البذور وغيرها من الفواكه، منتجات من غيرها من النباتات والزيوت والدهون.

نحن نوصي

بتقديمه للطيور الصغيرة خلال فترة الحضانة ، وقبل بدء فترة تبديل الريش و خلالها للحصول على لون أحمر لامع و ممتاز ، كما يمكن تقديمه خلال العام مما يعزز اللون الاحمر .

تعليمات الاستخدام

الاستعمال: تخلط جيدا مع الغذاء. **الجرعة:** 10-15 غرام لكل كيلوغرام من المواد الغذائية.
مدة العلاج: يوميا طوال فترة طرح الريش. **الوقاية:** مرة واحدة في الأسبوع.




SALUS

للتخلص من السموم.

عبارة عن منتج بدون آثار جانبية يعزز النظام المناعي ويعمل كمسكن للألم ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا وله أثر إيجابي للأعضاء SALUS عبارة عن مسحوق غير محسوس باللمس يحتوي على نسبة عالية من المعادن وعناصر زهيدة المقدار. يحقق المنتج منافع كبيرة بفضل طاقته الامتزازية التي تعمل على معادلة السموم (فضلات الأيض) مما يهبط بالتالي تطور البكتيريا والميكروبات. إنه يتميز بامتزاز انتقائي: أي إنه لا يمتص المواد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن. إذ إنه ينقي الكائن عن طريق إزالة السموم وعن طريق استعادة المعادن.

نوصي بهذا المنتج

نظراً لقدرته الامتزازية وقدرته على معادلة الآثار السلبية للمواد السامة ولخواص إعادة التمعدين والتجديد وخواص التئام الجروح التي يملكها.



المكونات

منتجات من الحبوب الكاملة غير المطحونة، ومنتجات من نباتات، مواد متنوعة ومعادن.

تعليمات الاستخدام

يمزج جيدا مع الطعام، أو، كبديل يتم تحضيره ليلا لإذابة المنتج من خلال اضافة 1 ملعقة صغيرة بالماء ووضع في كوب من الماء. ليترك في درجة حرارة الغرفة وفي الصباح، يتم استخدام الماء الصافي (نوصي تجنب استخدام ملعقة معدنية). **الجرعة:** 10 غرام لكل كيلوغرام من الطعام أو لتر الواحد من مياه الشرب. **مدة العلاج:** 3 أيام متتالية. **في حالة الحاجة المتزايدة:** 20 غرام لكل كيلوغرام من الطعام أو لتر من مياه الشرب. **مدة العلاج:** 3 أيام متتالية. **الوقاية:** مرتين في الأسبوع.



SILYPRO

لحماية الكبد وتخليصه من السموم عن طريق السيليمارين والأحماض
الأمينية ذات السلسلة المتفرعة

سيلبرو هو مركب من المستخلصات النباتية والأشباب الجافة مثل الحرشف البري (السيليمارين) و الديتوكسيسانت
والمعروفين بخواصهما المنشطة والمنظفة مع الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة والميثيونين لتحسين وتقوية
عملية حماية الكبد و تطهيرها ، كما يساعد هذا المركب على تحفيز الجهاز المناعي وذلك بفضل وجود عشبه (نبات
القنفذية إيكينيسيا) .

نحن نوصي

بالاستخدام أثناء فترات الإرهاق والضعف، وبعد تلقي العلاجات بالإضافة إلى تغبر الفصول لتنشيط الجهاز المناعي و
حماية و تنظيف الكبد .

المكونات

منتجات الحبوب ومنتجات النباتات الأخرى ومنتجات المحاصيل الدزنية والجذرية ومنتجات بنجر السكر المعالج
صناعياً ومنتجات الألبان والمعادن.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام : يخلط جيداً مع الطعام أو يذاب في ماء الشرب.

الجرعة : 10 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من ماء الشرب. في حالة
تناوله عبر ماء الشرب، من الضروري تغير ماء الشرب يومياً وإتباع مع ضمان إتباع
الإرشادات. **مدة العلاج :** 10 أيام متتالية.

الجرعة المركزة : 15 جرام لكل كيلوجرام من الطعام أو لكل لتر من ماء الشرب.
مدة العلاج : 6 أيام متتالية. **الوقاية :** مرة واحدة أسبوعياً.



القيم الغذائية / kg

Ferro / Iron	12,5 mg
Rame / Copper	0,42 mg
Zinco / Zinc	0,80 mg
Manganese / Manganese	0,50 mg
Calcio / Calcium	70 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid	1490 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid	1012 mg
Alanina / Alanine	381 mg
L-Arginina / L-Arginine	920 mg
Cistina / Cystine	100 mg
Fenilalanina / Phenylalanine	410 mg
Glicina / Glycine	490 mg
L-Istidina / L-Histidine	190 mg
Leucina / Leucine	650 mg
L-Lisina / L-Lysine	630 mg
Metionina / Methionine	2100 mg
Prolina / Proline	450 mg
Serina / Serine	480 mg
Tirosina / Tyrosine	200 mg
L-Treonina / L-Threonine	240 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan	100 mg
Leucina / Leucine	950 mg
Valina / Valine	480 mg
Isoleucina / Isoleucine	480 mg

الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	40.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	200 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP	170 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	60 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	50 mg
Vitamina K / Vitamin K	50 mg
Vitamina E / Vitamin E	50 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	30 mg
Vitamina C / Vitamin C	200 mg
Acido Folico / Folic Acid	2 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	0,10 mcg
DL-metionina / DL-Methionine	2.000 mg

SPIRULINA

الطحالب الزرقاء تحتوي على نسبة عالية من البروتينات

وهو مكمل غذائي عالي البروتين يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الدهنية والمائية، والمعادن والأملاح الدهنية. SPIRULINA ، والمعروفة باسم "الغذاء الإلهي"، يعمل على إمدادات الطاقة السريعة، وأنه يعزز القدرة على التحمل، ويحفز الجهاز المناعي ويحمي النباتات البكتيرية المعوية. أنه يحتوي على كمية غذائية عالية، بل هو منشط التصالحية ومكمل المضادة للأكسدة، فإنه ينقي ويزيل سموم الكائن الحي عن طريق التناقض عمل الجذور الحرة. بعد SPIRULINA واحداً من أكثر الأعذية الكاملة والمتوازنة الموجودة في الطبيعة. إن له طاقة تمثيل عالية ويمثل المكمل المثالي للنظام الغذائي للطيور اكله البذور. حتى اليوم، لا توجد دراسات مفصلة كافية حول عوامل التلون الطبيعية الموجودة داخل SPIRULINA و أثرها على تغير لون الطيور . ولذلك يوصى باستخدام SPIRULINA بحذر أثناء فترة طرح الريش وأثناء فترة التلون في للريش .

نوصي بهذا المنتج

كجرعة يومية 10-20 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء خصوصاً أثناء فترة الرقد على البيض. يمكن إطعام هذا المنتج أثناء موسم التكاثر و فترة التغذية باليد مع مصادر أخرى من الأحماض الأمينية من أصول حيوانية وذلك بهدف زيادة محتوى البروتين في الطعام اللين.

تعليمات الاستخدام

يخلط جيداً مع الغذاء.

الجرعة: 5-10 جرام لكل كيلو جرام من الغذاء ،

مدة العلاج: 10 أيام متتالية ، **جرعة المداومة:** مرتين في الأسبوع.

V10

تركيبة كاملة للبيغاوات التي يتم تربيتها يدويا / تغذيتها يدويا .

يمثل مصدر البروتين من أصل حيواني في تركيبة مع المكونات النباتية مع محتوى عالي للعناصر النزرة. لا يحتوي على ألوان أو نكهات اصطناعية.

تم تركيبه لتجنب تشكيل الكتل و امتصاص الماء مع مرور الوقت.

تمنع جودة المركب من تكوره أو تحجره بسرعة ، و بالتالي لا يضطر المربي لإضافة السائل إلى الخليط من أجل خلطه في الحقنة وبالتالي يقوم بإعطاء كمية مفرطة من المياه إلى آخر فرخ حتى يتم تغذيتها يدويا .

يمثل منتج تكنولوجي يميل إلى استخدام أصغر كمية ممكنة من المياه في الجزء الواحد.

الطيور الصغيرة جداً "حديثي الفقس" التي يتم تغذيتها من قبل آباتها تظهر محاصيل كاملة من المواد الغذائية الجافة بالمقارنة بالتركيبات التي تقوم بإعطائها باليد؛ ومن الضروري أن يتم خلط كمية المياه المستخدمة عادة في المحقنة و ليس مباشرة للطيور الصغيرة.

يخفف الفائض من المياه، بالإضافة إلى أنه لا يضفي أي سرعات حرارية أو مواد مغذية إضافية، من الأحماض و الإنزيمات الهضمية للحيوان مما يسبب سوء الهضم ويعرضه لخطر الانتهاكات الهضمية (حمض المعدة، يقتل العديد من البكتيريا المسببة للأمراض).

نحن نوصي

للتربية اليدوية لطائر البيغاء (البيغاوات)، للاستفادة القصوى من المنتج ذو الجودة العالية جداً ومكوناته (والتي يوجه معظمها للاستهلاك البشري).

المكونات

منتجات من الحبوب، ومنتجات من النباتات الأخرى، ومنتجات من البذور الزيتية والفاكهة الزيتية ومنتجات الألبان، والمعادن، والزيوت والدهون، ومنتجات لصناعة بنجر السكر، ومنتجات النباتات الأخرى.



100% PURE SPIRULINA

المكونات

100% سبيرولينا نقية.

5/10 g

1 Kg




Proteins 19,00%

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: لتربية البيغاوات باليد (خلال 01 أيام الأولى من الحياة).

الجرعة: خلط كمية الجرامات من في 10 مع كمية من الماء الفاتر بالجرامات بما يعادل 150% من في 10 (أي: 100 جرام من في 10 + 150 جرام من الماء) ، أو قمر بخلط في 10 والماء في نسب متساوية الحجم (أي: 1 كوب من في 10 و 1 كوب من الماء الفاتر).



VELL BRILL

لطرخ الريش، وريش الطيور الصغيرة ونمو الريش ويحتوي
على الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن

وتعد الفيتامينات والعناصر النزرة، والمعادن، والكولين والميثيونين مجتمعة مهمة للحفاظ على التوازنات البيولوجية أثناء الإجهاد الفسيولوجي الناجم عن طرخ الريش. يساهم في منع أوجه القصور وتعزيز الأداء الصحي للأنظمة المختلفة في فترة التي يكون بها إعادة التوازن السريع للأيض أمراً ضرورياً.

نحن نوصي

لتطوير ريش الطيور الصغيرة، وطرخ الريش للبالغين، لتحديد وتثبيت الألوان، للحصول على ريش مشرق، ولامع، وغني ومخمل.

المكونات

منتجات من الحبوب، والخمائر، ومنتج من النباتات الأخرى والمعادن.



تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يخلط جيداً مع الغذاء. **الجرعة:** 20-30 جرام لكل كيلوجرام من المواد الغذائية. **مدة العلاج:** يوصى باستخدامه قبل حوالي أسبوع واحد من طرخ الريش. يعطى يومياً طوال موسم طرخ الريش.



الإضافات الغذائية / kg

Metionina / Methionine	20.000 mg
Colina / Choline	7.500 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	5.500 mg
Zinco / Zinc	3.500 mg
Ferro / Iron	2.000 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	1.000 mg
Rame / Copper	500 mg
Vitamina H / Vitamin H	100 mg
Iodio / Iodine	50 mg

VITAZIM

فيتامين شامل سائل

وهو مزيج من الفيتامينات والأحماض الأمينية ذات توافر بيولوجي واسع المدى قادر على تعزيز التطور الصحي والصحة الجيدة للطيور.

وتعد الفيتامينات A, D, E الغذائية للشحوم ضرورة لتحفيز العمليات الأيضية وحماية الأنسجة والأجهزة والهيكلي العظمي. تعزز الفيتامينات B من الجرعة المكررة العامة الصحيحة لجميع الإجراءات الفسيولوجية وتعزز عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات. وتمتص الفيتامينات 1H و PP بتأثير منشط للكبد ومضاد لتشمخ الكبد وينظم الأمعاء بشكل عضوي ونظام الاستيعاب والامتصاص الغذائي.

يحتوي على الكولين وإينوزيتول، وعوامل مثل الفيتامينات التي تسهم في منع الاحتفاظ بالدهون في الكبد وتعزز الاستيعاب الأمثل للمواد الغذائية من النظام الغذائي.

يوصى به لمرحلة النمو، وتربية الطيور الصغيرة، ولتحقيق أفضل نمو، وخلال الأزمات والجهد أو في حالات الوهن الجسدي، وبعد الأدوية العلاجية، وقبل وأثناء وبعد المعارض، والبرامج وأو المسابقات.

نحن نوصي

خلال موسم التكاثر، للطيور في مرحلة النمو، في حالات الوهن الجسدي، وبعد الأدوية العلاجية، قبل وبعد المعارض والعروض والمسابقات.

المكونات

معادن في محلول مائي.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يذوب في مياه الشرب أو يخلط جيداً مع الغذاء.

الجرعة في الكوب: 10 مل (1 من كوب الجرعات) لكل لتر من مياه الشرب أو لكل كيلوجرام من الغذاء. **القطرات:** 10 قطرات (0,50 مل) لكل 50 مل من الشراب.

مدة العلاج: 10 أيام متتالية. **الجرعة المركزة:** كوب الجرعات: 20 مل (2 كوب جرعات) لكل لتر من مياه الشرب أو لكل كيلوجرام من الغذاء.

قطرات: 20 قطرة (1,0 مل) لكل 50 مل من الشراب.


مدة العلاج: 5 أيام متتالية. **التربية:** خلال موسم التكاثر مرتين في الأسبوع.

بعد الأدوية العلاجية: للتعافي من المرض يتم إعطائه لمدة 5 أيام متتالية، ويكرر العلاج إذا لزم الأمر. **الجرعة المركزة:** على مدار العام، مرة في الأسبوع.



الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	1.500.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000 U.I.
Colina / Choline	75.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E	3.600 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1	2.400 mg
Inositolo / Inositol	2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantotheate	2.000 mg
Vitamina C / Vitamin C	1.600 mg
L-Lisina / L-Lysine	1.500 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	400 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	300 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1	100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	1000 mcg



VITOVO

من أجل "التغذية باليد" للطيور الصغيرة

إنه يلي تماماً وبشكل صحيح جميع الاحتياجات الغذائية للطيور الصغيرة: حيوي، وغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن.

تمثل مصدراً للعناصر الضرورية والأساسية للنمو والجرمة المكروية للصحة لأفضل الظروف الصحية. وهو مزيج من المواد القابلة للهضم بسهولة، ويعزز الحالة الجيدة وذلك بفضل وجود الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن.

نحن نوصي

على مدار العام بكميات أكبر قبل وأثناء الفقس، وأثناء تربية و فطام الطيور الصغيرة .

المكونات

منتجات من الحبوب، ومنتجات من الدريات "وهي مخزن الغذاء في النباتات والجزور"، ومنتجات من بذور البقول، ومنتجات من النباتات الأخرى، ومنتجات لصناعة بنجر السكر، ومنتجات الألبان، ومنتجات البذور الأخرى والفواكه.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: قمر بإعطاء المنتج من الأيام الأولى من حياة الطيور الصغيرة باستخدام عصاً أو حقنة أو مخلوطاً بالغذاء اللين.

الجرعة: تخلط الكمية اللازمة من فيتوفو مع كمية كافية من الماء للحصول على غذاء لين ، وناعمة ومخملية أو يخلط جيداً مع المواد الغذائية نسبة 10-20٪. لضبط كثافة الغذاء وفقاً لعمر الطائر.

يوصى به لإثراء مياه تخفيف الفيتامينات (مثل فيتازيمر 10 مل لكل لتر).



Proteins 26,25%

الإضافات الغذائية / kg

Vitamina A / Vitamin A	14.800 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	2.000 U.I.
Colina / Choline	500 mg
Manganese / Manganese	74,26 mg
Zinco / zinc	44,8 mg
Ferro / Iron	26,9 mg
Vitamina PP / Vitamin PP	25 mg
Vitamina E / Vitamin E	24 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate	18 mg
Rame / Copper	9,25 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2	6 mg
Cobalto / Cobalt	3,47 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6	2 mg
Iodio / Iodine	1,17 mg
Vitamina K / Vitamin K	1 mg
Acido Folico / Folic Acid	1 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12	620 mcg

BARRIERA

لتعقيم الاقفاص و غرف الطيور


مركب من الزيوت العطرية، لتعقيم الاقفاص و غرف العطور. مستحضر للدفاع و حماية الطيور مكون من لمواد الطبيعية.

جاهز للاستخدام إذ يتم رشه في الغرف أو على الاقفاص ، أنه بمثابة طارد للحشرات (الذباب والدبابير، البعوض، الخ.) وطارذ طفيلي (القراد، البراغيث، العث، وما إلى ذلك).

أنه يزيل الرائحة الكريهة ويعقم: له رائحة طيبة. وليس له آثار سلبية و غير سام .

نحن نوصي

الاستخدام اليومي لتعطير غرف الطيور و تعقيمها .



إرشادات الاستخدام

يتم رشه بحرية على الاقفاص و الغرف مع مراعاة بعد المسافة على أن لا تقل عن 30 سم عن الطيور وتجنب ملامسة العينين والأغشية المخاطية.

ويمكن استخدامه في الاقفاص ، و بيوت الانتاج ويمكن رشه على الارضيات او السجاد .



ORNIDERM

كريم أورني دارما ضد الطفيليات و الطفح الجلدي، و لسعات الحشرات

مهدء و مرطب ، أورني دارما يستخدم للحيوانات الاليفة و / أو طيور الزينة مع إشنسا، زيت شجرة الشاي وحمض الهيالورونيك. رابطة المواد ذات الأصل الطبيعي مع خصائص مطهرة، مكونات مهدئة والمطريات واستخراج إشنسا تحفيز عملية إصلاح الجلد الطبيعية وتعزز استعادة سلامة منطقة الجلد المتضررة. حمض الهيالورونيك، معروفة لعدة آثاره المفيدة وخالية تماما من أي موانع، يمكن أن يكون لها ترطيب فعال وتأثير "المضادة للالتهابات"، ويسهم في منع الأضرار الجلد.



نحن نوصي

هو علاجي في حالة احمرار الجلد أو تضرر الجلد من الآكار البيئية، تفرح الرجل، بالإضافة الى وضعه لتجنب لدغ لحشرات أو الاضطرابات المختلفة التي قد تسبب في تغيير وظيفة حماية الجلد.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: وضع المستحضر مباشرة على منطقة الجلد المصاب، وفرك حتى يتم إمتصاصه تماما. تكرر هذه العملية مرة واحدة أو مرتين في اليوم لمدة أسبوع على الأقل أو وفقا لضرورة.

التركيبة

Aqua, linum usatissimum seed oil, cetearyl alcohol, echinacea purpurea root extract, melaleuca alternifolia oil, dimethyl sulfone, ceteth 20, glicerilmonostearate, gse (citrus grandis seed extract), panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, vetiveria zizanoides oil, limonene, linalool.

SHAMPOO AZZURRO

يحفز، ويحمي الريش ويجعله يتألق


يحفز، ويحمي الريش ويجعله يتألق ويعزز التلون باللون الطبيعي ويساهم في الحصول على ريش ناعم ومخمل. تم إعداد هذا المنتج للحصول على نظافة عالية الدقة، حيث أنه يحمي الجلد، ويساعد على الحصول على الريش، ويحسن أشكاله وألوانه. وهو لا يغير اللون الطبيعي، وهو خالي من الرغوة، وغير سام.

نحن نوصي

يمكن استخدامه على مدار العام وهو مهم للحفاظ على ريش نظيف، ولامع ومخمل. أثناء طرح الريش، يساهم في تليين الجلد وتشجيع نمو الريش. ويمنع الاستخدام المستمر له من تشكيل الجداول على الجلد والساقين.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام: يذاب 1 غطاء (1 ملعقة) من الشامبو في 1 لتر من الماء.
خلال فترة العرض: مرة واحدة قبل يوم العرض ومررة واحدة بعد العودة.
خلال فصل الشتاء: مرة واحدة في الأسبوع.
خلال الفترات الأخرى: مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.



التركيبة

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cellulose gum, Parfum, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magesium, Magnesium chloride, C.I. 42090.

الإناث: التحضير للتزاوج

المنتج	أيام							المدة الزمنية	الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Calcio D3								10 أيام متتالية	10 ml kg - lit.

ملاحظة: من المستحسن أن تستمر في استخدام **ORNIACIDOL ، ENZYCOMPLEX** مع الفيتامين الشامل.

تزاوج

المنتج	أيام							المدة الزمنية	الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Antisteril								10/7 أيام متتالية	5-10 ml kg - lit.
Nystamyn 2 Pol.								دائما طوال الفترة	10 g kg - lit.
Silypro (o Avibi o Betaminor)								10 أيام متتالية	10 g kg - lit.

الفقس والتربية

المنتج	أيام							المدة الزمنية	الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vitovo (o V10)								حسب الحاجة	q.b.
Nystamyn 2 Pol.								دائما طوال الفترة	10 g kg - lit.
FastVit (o Cip-Vit o Vitazim)								متوفر دائما	10 g kg - lit.
Enzycomplex								10 أيام متتالية	10 g kg - lit.
Orniacidol								3 أيام أسبوعيا	1,25 ml kg - lit.
Calcio D3								5 أيام متتالية	10 ml kg - lit.
Karnythin								3 أيام أسبوعيا	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal								متوفر دائما	10-20 g kg

ملاحظة: لزيادة كمية البروتين، واستخدام **CASEINA** أو **FP1 PROTOZYM**.

القطام

المنتج	أيام							المدة الزمنية	الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
FastVit	[Green bar]							متوفر دائما	10 g kg - lit.
Enzycomplex	[Green bar]							10 أيام متتالية	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		3 أيام أسبوعيا	1,25 ml kg - lit.
Karnythin	[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]			3 أيام أسبوعيا	5-10 ml kg - lit.
Cip Sal	[Green bar]							متوفر دائما	10-20 g kg

تساقط الريش

المنتج	أيام							المدة الزمنية	الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Vell Brill	[Green bar]							دائما طوال الفترة	23-30 g kg - lit.
Antipica	[Green bar]							حسب الحاجة	10 g / kg

ملاحظات: اختار اللون الاكثر ملائمة لنوع الطيور الصغيرة "الفروخ" (انظر الرسم البياني أدناه)

ملونات

Black Noir	10/15 g kg	يحفز يوملاين
Bruni Oxidato	10/15 g kg	يحفز فيوميلانين و يوملاين
Border Yellow	10/15 g kg	تلوين طبيعي للبوردر، ليزارد، الخ ...
RedFactor	5/6 g kg	تلوين للطيور ذات العامل الاحمر
Rosso Brillante	10/15 g kg	يعزز اللون للطيور ذات العامل الاحمر
Giallo Rilucente	10/15 g kg	يعزز اللون للطيور ذات العامل الاصفر

الوقاية

المنتج	أيام							المدة الزمنية	الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
Enzycomplex	[Green bar]							10 أيام متتالية	10 g kg - lit.
Orniacidol		[Green bar]		[Green bar]		[Green bar]		3 أيام أسبوعيا	1,25 ml kg - lit.
FastVit	[Green bar]							متوفر دائما	10 g kg - lit.
SilyPro (o Avibi o Betaminor)	[Green bar]							10 أيام متتالية	10 g kg - lit.
Origan + POLVERE (o Origan+ LIQUIDO)		[Green bar]				[Green bar]		2 أيام أسبوعيا طوال العام	2-3 g kg - lit.

الاستعداد للمعارض

مرحلة 1 أيام 7-1		مرحلة 2 أيام 8-14		مرحلة 3 أيام 15-21	
المنتج	الجرعة	المنتج	الجرعة	المنتج	الجرعة
Karnythin	10 g kg - lit.	Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
AloeVit	1,25 ml kg - lit.	Origan+ LIQUIDO o POLVERE	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Origan+ LIQUIDO o POLVERE	10 g kg - lit.	-	-	FastVit (o Vitazim)	10 g kg - lit.
SilyPro (o Betaminor)	10 g kg - lit.	-	-	-	-

بعد المعارض

مرحلة 1 أيام 7-1		مرحلة 2 أيام 8-14		مرحلة 3 أيام 15-21	
المنتج	الجرعة	المنتج	الجرعة	المنتج	الجرعة
Enzycomplex	10 g kg - lit.	Enzycomplex a giorni alterni	10 g kg - lit.	Enzycomplex	10 g kg - lit.
Orniacidol	1,25 ml kg - lit.	Origan+ LIQUIDO o POLVERE	10 g kg - lit.	Orniacidol	0,60 ml kg - lit.
Betaminor (o SilyPro)	10 ml kg - lit.	Karnythin	10 g kg - lit.	FastVit (o Vitazim)	10 g kg - lit.
-	-	AloeVit	1,25 ml kg - lit.	-	-

